Garbit GmbH & Co. KG

# Anwenderdokumentation

Hersteller: Garbit GmbH & Co. KG AppName: Garbit GSHIP Connector

A. Abramov 7.12.2020 Version 1.1

# Impressum

### Adresse

### GARBIT GMBH & CO. KG

Luitpoldstr. 15 82152 Krailling Deutschland

Garbit GmbH & Co. KG · Sitz Krailling Geschäftsführer Andrej Abramov Amtsgericht München HRA 100 267

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin): Abramov Beteiligungsgesellschaft mbH · Sitz Krailling Geschäftsführer Andrej Abramov Amtsgericht München HRB 203217

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE287482747 Steuernummer 161/160/02403

### Haftung für Inhalte

Die Inhalte in diesem Dokument wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

# Änderungsprotokoll

Version	Gültig ab	Autor	Änderungshinweise/ Dokumentenhistorie
1.0	13.02.2018	A. Abramov	Ersterstellung
1.1	07.12.2020	S. Meunier	Anpassung neue Features

# 1 Inhaltsverzeichnis

	1.1	Abkü	irzungen	5
2	A	nmel	dung	5
	2.1	Schri	tt 1: Datenbankauswahl	5
	2.2	Schri	tt 2: Benutzer und Passwort	6
	2.3	Schri	tt 3: Mandantenauswahl	7
	2.4	Schri	tt 4: Schnellanmeldung	8
3	A	ktivie	rung	9
4	E	inrich	tungsassistent	9
5	N	laske	naufbau1	.3
	5.1	Kopf	bereich1	.3
	5.2	Mod	ule-Bereich1	.4
	5	.2.1	Scan-Modus1	.4
	5	.2.2	Manueller Modus1	.5
	5	.2.3	Aktuelle Pakete 1	.7
	5	.2.4	Alle Pakete1	.9
	5	.2.5	Tagesabschluss2	20
	5.3	Deta	ilbereich2	23
	5	.3.1	Volltextfilter/suche	23
	5	.3.2	Tabellendarstellung2	23
	5	.3.3	Sendungsverfolgung2	24
	5	.3.4	Paketdaten anzeigen2	25
	5	.3.5	Absender Adresse im "Manuellen Modus" verwenden	25

	5.3.6	Empfänger Adresse im "Manuellen Modus" verwenden	25
	5.3.7	Paketaufkleber	26
	5.3.8	Zoll Dokument	26
	5.3.9	Kopie erstellen	26
	5.3.10	Stornieren	26
	5.3.11	Fehler zurücksetzen	26
6	App Ei	nstellungen	27
	6.1 Allge	meines	27
	6.2 Verpa	ackungen	28
	6.3 Emp	fänger Mapping	29
	6.4 Abse	nder Adressen	30
	6.5 Scan	-Modus	30
	6.6 Shipo	loud.io	31
	6.7 Stand	dard Werte	32
	6.8 Mapp	bing	32
	6.9 Plugi	ns	33
	6.10 E	xterne Nutzung	34
7	Haftun	gsausschluss	35
	7.1 Inha	lt des Dokuments	35
	7.2 Verw	eise und Links	35
	7.3 Urhe	ber- und Kennzeichenrecht	35

### 1.1 Abkürzungen

Im Dokument werden folgende Abkürzungen verwendet:

- Sage OL = (Sage Office Line)
- Sage 100 = (Sage 100 2016 (7.1) bis Sage 100 2020 (9.0))

# 2 Anmeldung

Anmeldung an Sage OL bzw. Sage 100 wird genau so, wie bei Sage durchgeführt:

### 2.1 Schritt 1: Datenbankauswahl

In diesem Schritt werden alle in Sage registrierten Datenbanken angezeigt:

😡 Garbit SHIP Connector v1.0.25.4 / Login	x
Anmeldung an Sage 100 (9.0)	
Bitte wählen Sie geschünschte Datenbank aus:	
OLDemoReweAbfD	
Windows NT-Anmeldung verwenden	
Abbrechen Weiter	>

# 2.2 Schritt 2: Benutzer und Passwort

In diesem Schritt wird Benutzer und Passwort für die Anmeldung an Sage abgefragt:

orbit SHIP Connect	or v1.0.25.4 / Login	x				
Anmeldung an Sage 100 (9.0)						
Anmeldung						
Benutzer	Sage					
Passwort						
Abbrechen	Weiter >					

# 2.3 Schritt 3: Mandantenauswahl

In diesem Schritt werden alle Mandanten der ausgewählten Datenbank angezeigt:

Garbit Erweiterter Mahnversand v3.0.1.1 / Login	x
Anmeldung Sage Office Line / Sage 100	
Bitte wählen Sie einen Mandanten aus:	
Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt	
Abbrechen	Weiter >

# 2.4 Schritt 4: Schnellanmeldung

Im letzten Schritt werden alle ausgewählten Anmeldedaten in der Schnellübersicht angezeigt:

Garbit SHIP Connector v1.0.25.4 / Login	x
Anmeldung an Sage 100 (9.0)	
Ihre Anmeldedaten	
Datenbank: OLDemoReweAbfD Benutzer: Sage	
Mandant: 123	
änder	n
Abbrechen	lden

Während der Anmeldung wird ein Wartefenster angezeigt:



# 3 Aktivierung

Bitte entnehmen Sie Einzelheiten zur Aktivierung der Software der Installationsanleitung.

# 4 Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent befindet sich unter den Einstellungen mit Klick auf das Symbol

Es öffnet sich der Dialog für die Einstellungen des Garbit SHIP Connectors. Auf der linken Seite unter dem Navigationsbereich befindet sich eine Auswahlliste, über den sich der Einrichtungsassistent öffnen lässt:

🧔 Einstellungen für Garbit SHIP Conn	ector			-		$\times$
Alle Einstellungen können entweder <u>Global</u>	(für alle Benutzer des Mandanten), oder <u>Lokal</u> (nur fü	r akteullen Benutzer) gespeich	nert werden.	O GLOBAL	OKAL	
Allgemeines	Allgemeine Einstellungen:					
Verpackungen	Arbeitsverzeichniss*:	Topological and the second	CONSTRACTO		2	
Empfänger Mapping	(dieser wert wird nur einmar für alle benut	zer gespeichen)	Ordnerstr	ruktur pruten		
La Absender Adressen	Style für alle Masken	DevExpress Style 🔻	Skin Palette 🔻			
📖 Scan-Modus	Standard Drucker für A4 Ausdrücke* (Berichte, Listen, Tagesabschlüsse)	<windows standard=""></windows>			•	
III Shipcloud.io	Mein Start Modus / Modul					•
Standard Werte						
A Mapping						
c# Plugins	4	001100				⇒⊧
P Externe Nutzung	Listen Einstellungen:					
	Meine Listen-Einstellungen speichern:		Nein		•	
	Meine Filter in der Liste speichern:		Nein		•	
	Meine Listen gespeicherte Einstellungen le	öschen:	Anzeiger	1 zurücksetzen		
	Standard Aktion beim Doppelklick in der L	iste	2. Paketdaten an	zeigen		•
	<					⇒ +
1↓ Einstellungen ▼ Mit * gekennz	eichnete Fehler sind Pflichtfelder und müssen ange	geben werden.	Abbrechen	Spe	eichern	
Exportiere lokale Einstellungen						
Importiere lokale Einstellungen						
Einrichtungsassistenten starten						
anzeigen und löschen	Scan IVIoc	dus				

Hier kann das Arbeitsverzeichnis angegeben werden, auf welchem PDF-Dokumente der Versandlabels, E-Mails und weitere Dateien abgelegt werden können. Für Multiuser-Unternehmen ist es wichtig, dass das Arbeitsverzeichnis im UNC-Format liegt, damit alle Mitarbeiter Zugriffsmöglichkeiten haben.

🧔 Garbit SHIP Connector v	1.0.25.4 / Einrichtungsassistent	x
	Willkommen im Assistenten	
	einfach zu hinterlegen.	
garbit	- -	
GSHIP connector		
	Auf Weiter klicken um fortzufahren	~
	< Zurück Weiter > Abbrecher	n
Arbeitsverzeichniss-Einste Bitte tragen Sie Ihre ge	ellungen wünschten Einstellungen in diese Form ein.	
7.0	Arbeitsverzeichniss für die PDF-Dokumente (Versandlabels), E-Mails usw. Es soll ein Verzeichniss im Firmennetzwerk gewält werden, wo alle Benutzer, die mit diesem Program arbeiten, Schreib-Berechnigung haben. (Der Pfad muss in UNC-Format angegeben werden)	
ligete d'inputrie comm	Ordnerstruktur prüfen	-
		e
	< Zurück Weiter > Abbrechen	

Weiter können Einstellungen für Standard-Drucker für A4 Ausdrucke und für Versandlabels in A5 oder A6 Größe angegeben werden. Diese gelten global (Mandantenspezifisch) für alle Mitarbeiter, können jedoch später in den App-Einstellungen individuell geändert werden.

😨 Garbit SHIP Connector v1.0.25.4 / Einrichtungsassistent	x
Drucker-Einstellungen Bitte tragen Sie Ihre gewünschten Einstellungen in diese Form ein.	
Hinterlegen Sie bitte einen globalen Drucker       für die alle A4-Ausdrücke (Berichte, Listen, Tagesabschlüsse usw.), sowie einen globalen Label-Drucker für alle Versandlabels. Es kann eine gewünschte Label-Größe für die Labels hinterlegt werden.         Diese Einstellungen werden global (Mandantenspezifisch) gespeichert, können aber später in der App-Einstellungen für Sie persönflich geändert werden.	
Standard Drucker für A4 Ausdrücke* (Berichte, Listen, Tagesabschlüsse)	•
Standard Drucker für alle Versandlabels     ZDesigner GK420d (EPL)       Standard Label Größe wenn möglich     A6	- -
< Zurück Weiter > Abbre	chen

Anschließend müssen jeweils ein Api-Schlüssel für die Verwendung des "schipcloud.io"-Diesnstes und der Shipcloud Sandbox eingetragen werden.

👨 Garbit SHIP Connector v1.0.	25.4 / Einrichtungsassistent	x
Shipcloud.io Einstellungen Bitte tragen Sie Ihre gewün	schten Einstellungen in diese Form ein.	
• <b> </b>    • shipcloud	Hinterlegen Sie bitte beide API-Schlüssel für die Verwendung des "shipdo persönlichen API-Schlüssel finden Sie Online in Ihrem shipcloud.io-Accour Bei der Ersteinrichtung wird standardmäßig der Sandbox-Modus verwend können Sie später in den App-Einstellungen ändern. Sie können diesen M Einstellungen entweder nur für sich, oder für die ganze Firma ändern.	oud.io"-Dienstes. Ihre nt. det. Diesen Modus 1odus später in den
Shipcloud Live API-Sc Shipcloud Sandbox Al	hlüssel*: PI-Schlüssel*: Shipcloud V	/erbindung testen
	< Zurück	/eiter > Abbrechen

Nach erfolgreichem Einrichten kann der Assistent über "Fertig stellen" geschlossen werden.

1	😡 Garbit SHIP Connector v1.0.25.	4 / Einrichtungsassistent	x
g 		Den Assistenten fertigstellen	
А 		Der Assistent wurde erfolgreich beendet	
d 			
-	garbit		
-	GSHIP, connector		
l		Urucken sie auf Hertigstellen um den Assistenten zu schlieben	
		< Zurück Fertig stellen Abbreche	n

# 5 Maskenaufbau

Nachdem der Garbit shipcloud.io Client mit Sage verbunden wurde, erscheint diese Maske.



## 5.1 Kopfbereich

Im Kopfbereich der Maske wird neben dem Titel des Programmes, der Cloud Status, der gewählte Mandant sowie die aktuelle Version des GSHIP Connectors angezeigt. Ist die Programmversion ordnungsgemäß lizenziert, wird dies mit dem grünen Icon "Gültig" dargestellt.



Mit Klick auf das Symbol Wird dieses Dokument (Anwenderdokumentation) geöffnet.

Mit Klick auf das Symbol 🔟 erhalten Sie weitere Infos zum Programm.

Mit Klick auf das Symbol können je Mahnstufe individuelle Einstellung gesetzt werden. (siehe hierzu Kapitel <u>6</u> App Einstellungen)

# 5.2 Module-Bereich

Unter dem Kopfbereich sind 5 Module angegeben, deren Inhalt unterhalb der Auswahlleiste angezeigt wird.

### 5.2.1 Scan-Modus

Über den Scanmodus können Pakete einem Beleg zugeordnet werden, Versandlabel generiert oder storniert werden. Dies kann automatisch über einen Scangerät getätigt werden oder über manuelle Eingabe der Belegnummer.

Der erfolgreiche Vorgang wird per Meldung bzw. über Fehlermeldungen angezeigt, im Falle generierter Versandlabel wird automatisch ein Label ausgedruckt.



### 5.2.2 Manueller Modus

Hier können Versanddaten eingetragen werden. Diese können sowohl manuell als auch mit Hilfe der Such- Scan-Leiste aus Sage geladen werden.

Über die Konfiguration können weitere Kriterien festgelegt werden, welche Eingaben in welchen Eingabefeldern festgelegt werden sollen.

Das Formular hat drei Bereiche: Versanddienstleister, Empfänger und Details.

**Versanddienstleister** hält Angaben über den Versanddienstleister, Serviceart (z.B. Standard oder Expressversand), Pakettyp, versendet über und eventueller Absender.

**Empfänger** enthält Kontaktdaten wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

**Details** hält Informationen über die Verpackung, Maße, Gewicht, Referenznummer und Beschreibung bereit.

**Scan/Suche:** Gesucht werden kann über Kategorien:

- Automatisch erkennen
- Adressnummer
- Kontokorrentnummer
- Belegnummer
- Matchcode

Im Suchfeld kann der Suchbegriff angegeben werden, wobei hier die Sterne als Platzhalter für alle Zeichen vor bzw. nach dem Wort stehen.

Über den Button "Suchen" öffnet sich eine Liste mit Vorschlägen aus der der gewünschte Eintrag gesucht werden kann und sich somit das Formular mit den Daten füllt. Nun kann alles über den Sende-Button abgeschickt werden.

🧔 Garbit GSHIP Conne	ector v1.0.25.4					-		
garbit" G	SHIP connector 🛛 🍕	Cloud Status	Mustermann	& Söhne GmbH, Frankfurt 🛛 🤾	🕻 🛟 🔇	v1.0.25.4	Gültig	
	, here	ana an Ci			en la			
Scan	Paketverwaltung Manueler Modus (F6)	<i>iii</i> Aktuelle Pakete (F7)	Alle Pakete (F8)	Operationen				
Scan/Suche	Automatisch erkennen 🔹	*ar*	3 Suchen	👨 Wählen Sie bitte eine Ontion	aus		â	— П
		G	Bezug löschen	Wählen sie ein Datens	atz für die Anfr	age *ar*		
Versanddienste Versenden über*	shipcloud.io	•	Manuell	Bitte Suchtext hier eingeben		- ▼ Finden Leen	en	
Paketdienst*	GLS - Serv	ice* Standar	d -	Datensatz	Kundennummer	Anrede	Name 1	Name2
Pakettyp*	Paket •			Arber, Sauerlach	D100000	Herrn	Franz Arber	Großhändler
Absender	<standard absender="" adresse<="" td=""><td>im Portal&gt;</td><td>•</td><td>Hydrokulturen Loh</td><td>D100001</td><td>Firma</td><td>Hydrokulturen Loh</td><td>Herr Rudolf Lohmanr</td></standard>	im Portal>	•	Hydrokulturen Loh	D100001	Firma	Hydrokulturen Loh	Herr Rudolf Lohmanr
Empfänger				Neukunde Februar,	D100009	Firma	Neukunde Februar	Ferry February
c/o Firmenname				Neuer Kunde Januar	D100014	Firma	Neukunde Schmitt	
Vorname				Rallistoros Barcolo	D200005	Firma	Dortos Ballistoros	
Nachname				builisteros, burcelo	0200003	T IIII G	i ortos bainsteros	
Strasse / Nr.				Daimler AG, Stuttgart	D200007	Firma	Daimler AG	Werk Stuttgart
PLZ/Ort				Schlemmermeier, S	K100004	Firma	Schlemmermeier D	
Land / Bundesland	Deutschland		•	Metallwarenhandel	K100020	Firma	Metallwarenhandel	
Telefon								
E-Mail Adresse								
Details							Abbrechen	Ubernehmen
verpackung	Standard	- L	Manuell	N 4		1.5.4	1	
Gewicht	0 Anzahl	1	Colli-Sendung aus	Ivianue	eller ve	rsand ivio	dus	<ul> <li>North Conference</li> </ul>
Größe (LxBxH)*	0 0	0	in cm					
Referenznummer				In diesem I	Vlodus könne	en Sie entweder man	uell	
Beschreibung				Versandualer	n-l eiste Dater	n aus Sage laden.	- b2w.	
🔶 Formular le	eren	= <mark>-</mark>	Senden -	Sca	- Laiste Bater	and buge lader h		
								@ ^
							· · ·	Status Kontekte

Es wird der allgemeine Status und Druckerstatus geprüft, ein Label gedruckt, eine Packetnummer und eine Vorlage des Labels angezeigt.

garbit 🤇	SHIP connec	tor 🥊	Cloud S	tatus	Musterman	n & Söhne Gmbl	H, Frankfurt	-				Gültig
		Sen	dcloud Publi	ACHTUN c oder Secret AF	NG: SANDBOX Modu PI-Key's sind nicht de	s für Shipcloud aktivi finiert. 'sendcloud.de	iert.' ' kann nicht ve	erwendet werd	len.			
Scan	Paketverwaltung					Oper	ationen					
Scanmodus (F5)	Manueller Modus	s (F6)	<i>iii</i> Aktuelle Pak	ete (F7)	Mile Pakete (F8)	Tag	gesabschluss (F	F12)				
Scan/Suche	Automatisch erkenn	nen -	*ar*		3 Suchen							
				🛸 B	ezug löschen	Status	OK					
Versanddienstle	eister					Paketnumm	er 099	98052021	9194			
<sup>2</sup> Versenden über*	shipcloud.io		•	M	lanuell	Druckerstatus	s ged	ruckt am (	9.12.2020	0 13:11:25		
Paketdienst*	DPD	- Servi	ce*	Standard	•	Meldung						*
Pakettyp*	Paket	•										
Absender	<standard absend<="" td=""><td>er Adresse i</td><td>im Portal&gt;</td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></standard>	er Adresse i	im Portal>		•							-
Empfänger												<u>^</u>
Firmenname							Adarbe nette Bender press Rected Funder Deckspr	olemente Strikter eilane (20 annenten / Compositionapp gib (20 vitte 7 dage der solle	menister Papener Solo anter Heiselsterande S	1 2 2 2 3	opd apd	
c/o Firmenname							Großhär	ndler Franz Arbe		Explaint, 15 Ect. 52 Kar - Hold Boot	recolle Disconta opprovement cocatorie cocatori co	
Vorname	8						Wagner	gasse 3		000	o Grans Garden (C) Steel - Gardin 71-43-13-0	
<sub>e</sub> Nachname	8						DE-820	54 Sauerlach		. (	2	
Strasse / Nr.	8						109411 0100000			200	A MARKEN AN	
PLZ/Ort	8 8								1,00 kg			
Land / Bundesland	Deutschland				•				$\mathcal{P}^{2}$			
Telefon									-			
E-Mail Adresse							0998	80520 21	91-94, OF 0	100	XD	
Details									JE-0		1050	
Verpackung	Standard		•	Ma	inuell		A-t			North M. FS		
Gewicht	1	Anzahl	1	Co	lli-Sendung aus							
Größe (LxBxH)*	10	20	3	0	in cm							
Referenznummer								0082 054	0998 0520 219	91 94 136 276 U		
Beschreibung												
Formular le	eren			€	Senden -	5torn	ieren	noc	hmal Dru	cken	+1	/ersandlabel

### 5.2.3 Aktuelle Pakete

Hier wird eine Liste aller Paketlabels dargestellt, die noch nicht zum Tagesabschluss gehören.

	Garbit GSHIP Connector v1.0.25.	4											_	
Ç	arbit GSHIP	connecti	iye 🍕	Cloue	d Status	I	Musterm	ann & Söhne Gm	ıbH, Frankfurt	<b>‡</b>	0	) 🕐 v:	1.0.25.4	🙆 Gültig
			Sen	dcloud Pu	A blic oder Se	CHTUNG: SAN cret API-Key's	DBOX Mo sind nicht	dus für Shipcloud ak definiert. 'sendcloud	tiviert.' .de' kann nicht ve	rwendet werden.				
Sc	an Pa	ketverwaltung						Op	perationen					
	Scanmodus (F5)	Manueller Modus (F	6)	<b>Aktuelle</b>	Pakete (F7)	Ale	눩 Pakete (F8	3)	🗾 Tagesabschluss (F	=12)				
	Paketdaten anzeigen I	Druck Kopi	e Sta	× orno	OK	Sendungsverf	olgung	C Reload						
Ge	eben Sie Text zum Suchen			Finde	n Leerer	1								
P	aket ID	Paketnummer	Channel Type	Carrier Key	Carrier Service	Carrier Paket Type	Sende Art	Status Name	Erstell Datum	Druck Datum	Empfaenger Firma	Empfaenger Name	Empfaen PLZ	Empfaenger Ort
b	06e8d77a3ad42722888c5cc16df	099805202191	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fra	82054	Sauerlach
7	76d133253b49cc8295d8fe6b50d	099805202191	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fra	82054	Sauerlach
d	6db5028f7cf31985602fd1e82e9	099805202191	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fra	82054	Sauerlach
c	fea11e1c24da62590c4bf2d90daf	20282268457	shipcloud.io	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fra	82054	Sauerlach
e	28c0056bd52e4f9eb7df595b990	20282268456	shipcloud.io	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fra	82054	Sauerlach
3	7bc8825bb8102495848a638ed68	1ZV306W0689	shipcloud.io	ups	standard	parcel	ups	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1	TEST	Portos Ballisteros	08021	Barcelona
► fl	fc54020889fa94cf02473b3c662d	1ZV306W0689	shipcloud.io	ups	standard	parcel	ups	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1	TEST	Portos Ballist	08021	Barcelona
6	6dac 16afa 7d 1e9d 55e 4a 1dff8f24	20282268440	shipcloud.io	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fra	82054	Sauerlach
b	fb1dac720eafa36886391fe7d5ce	099805202189	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.2020 0	09.12.2020 0		Großhändler Fra	82054	Sauerlach

In der Liste werden die einzelnen Einträge aufgelistet. Jeder Eintrag hat folgende Optionen:

⇒ Paketdaten anzeigen: Hier öffnet sich ein Dialog mit verschiedenen Reitern mit Informationen zum Paket.

Info für P	PaketID b0	6e8d77a3ad	42722888c5c	c16df58f7	215bcc2b									
Allgemein	Adressen	PDF-Label	Zusatzdaten	Zolldaten	Zoll Dokument									
Versende	et über	shipclou	d.io											
Paketdier	nst	dpd			Service	standard								
Pakettyp		parcel			Abholung am									
Paketnun	nmer	09980520	)219194											
PaketID		b06e8d7	7a3ad42722	888c5cc16	df58f7215bcc2	ŀb								
Tracking-	-URL	https://trad	k.shipcloud.io/b	06e8d77a3a	d42722888c5cc16	df58f7215bcc2b								
Status(ID	/Name)	90	Bereit_zum_Tagesabschluss											
Gewicht		1,000	,000 Anzahl 1											
Größe (L	xBxH)	10		20		30	in cm							
Referenz Beschreil	nummer bung	D10000	0											
Erstelldat	tum	09.12.20	)20 <mark>13:11:2</mark>	5										
Druckdat	um	gedruck	t am 09.12.	2020 13:1	1:25									
Druckern	ame	ZDesign	er GK420d	(EPL)										
<b>E</b> 11														

- **Druck:** Hier kann der Versandaufkleber nochmals ausgedruckt werden. Jeder Paketaufkleber darf nur einmal gedruckt werden, dies kann Sinn machen, wenn der vorherige Aufkleber beschädigt wurde.
- **Kopie:** Hier wird eine Kopie von einem Paketaufkleber erstellt, dies kann Sinn machen, wenn eine Sendung ein zweites Päckchen benötigt.
- **Storno:** Der Versandaufkleber kann storniert werden, solange er noch kein Tagesabschluss-Status hat.
- OK:
- **Sendungsverfolgung:** Hier wird auf die Webseite von shipcloud geleitet und der aktuelle Versandstatus der Sendung angezeigt.

Sendungsverfolgung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ihr Paket wurde versendet durch 🖬 👘 👘 Freundliche Grüße Ihr Team von Gerfel bester Book and Versendet mit: DPD 
 OPD-Sendungsverfolgung:

 Referenz:
 Ä Sendung angelegt In Zustellung Versand Unterwegs Zuge Detaillierter Sendungsverlauf Datum Status Ort 09.12.2020 - 11:50 Uhr Es wurde eine Sendung angelegt

shipcloud

• **Reload:** Hier wird die Liste neu geladen.

### 5.2.4 Alle Pakete

Hier werden alle Paketlabels dargestellt, unabhängig davon, ob sie einen Tagesabschluss haben.

	😨 Garbit GSHIP Connector v1.0.2	5.4											_	
	garbit <b>GSHIP</b>	connecti	iye 🖣	Cloue	d Status	Mus	termanr	1 & Söhne GmbH,	, Frankfurt	₽.		1 🕐 -	v1.0.25.4	Gültig
			Sendo	loud Publ	ACH lic oder Seci	ITUNG: SANDI et API-Key's si	BOX Mode nd nicht d	us für Shipcloud aktiv efiniert. 'sendcloud.de	iert." e' kann nicht	verwendet v	verden.			
	Scan P	aketverwaltung						Or	perationen					
									<u>ڪ</u>					
		<b>V</b>					<b>)</b>		<b>¥</b>					
	Scanmodus (F5)	Manueller Modus (Fi	6)	Aktuelle	Pakete (F7)	Alle	Pakete (Fi	3)	Tagesabschlu	iss (F12)				
						Datumch	ereich:							
		<b>-</b>			$\varphi$	09.11.20	20 -	-						
	Paketdaten anzeigen	Kopie Send			Reload	11 Daten	sätze							
	Geben Sie Text zum Suchen			Finde	n Leerer	1								
	Paket ID	Paketnummer	Channel Type	Carrier Key	Carrier Service	Carrier Paket Type	Sende Art	Status Name	Erstell Datum	Druck Datum	Empfaenger Firma	Empfaenger Name	Empfaen PLZ	Empfaenger Ort
Þ	b06e8d77a3ad42722888c5cc16df5	099805202191	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	dpd	Storniert	09.12.20	09.12.2		Großhändler Franz A	82054	Sauerlach
	776d133253b49cc8295d8fe6b50d	. 099805202191	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.20	09.12.2		Großhändler Franz A	82054	Sauerlach
	d6db5028f7cf31985602fd1e82e96.	099805202191	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.20	09.12.2		Großhändler Franz A	82054	Sauerlach
	cfea11e1c24da62590c4bf2d90daf.	20282268457	shipcloud.io	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.20	09.12.2		Großhändler Franz A	82054	Sauerlach
	e28c0056bd52e4f9eb7df595b990	20282268456	shipcloud.io	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.20	09.12.2		Großhändler Franz A	82054	Sauerlach
	37bc8825bb8102495848a638ed68.	1ZV306W0689	shipcloud.io	ups	standard	parcel	ups	Bereit zum Tages	09.12.20	09.12.2	TEST	Portos Ballisteros	08021	Barcelona
	ffc54020889fa94cf02473b3c662d	1ZV306W0689	shipcloud.io	ups	standard	parcel	ups	Bereit zum Tages	09.12.20	09.12.2	TEST	Portos Ballisteros	08021	Barcelona
	66dac16afa7d1e9d55e4a1dff8f24.	20282268440	shipcloud.io	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.20.	09.12.2		Großhändler Franz A	82054	Sauerlach
	bfb1dac720eafa36886391fe7d5ce.	099805202189	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.20	09.12.2		Großhändler Franz A	82054	Sauerlach
	65d91227f28de7fbebc84492ad26	222201040016	shipcloud.io	dhl	standard	parcel	dhl	Tagesabschluss:	09.12.20	09.12.2		Großhändler Franz A	82054	Sauerlach
	e5902266dfcc13d3f7fbec9492803.	. 222253010003	shipcloud.io	dhl	standard	parcel	dhl	Tagesabschluss:	09.12.20	09.12.2	Palazzo Tiep	Mustermann Distrib.	. 20090	Segrate

Die Liste stellt die einzelnen Einträge dar, folgende Optionen sind hier möglich:

• **Paketdaten anzeigen:** Hier öffnet sich ein Dialog mit verschiedenen Reitern mit Informationen zum Paket.

Allgemein /	Adressen	PDF-Label	Zusatzdaten	Zolldaten	Zoll Dokument		
Versendet	über	shipclou	d.io				
Paketdien	st	dpd			Service	standard	
Pakettyp		parcel			Abholung am		
Paketnum	mer	0998052	)219194				
PaketID		b06e8d7	7a3ad42722	888c5cc16	6df58f7215bcc2	2b	
Tracking-U	JRL	https://trac	k.shipcloud.io/b	06e8d77a3a	d42722888c5cc16	6df58f7215bcc2b	
Status(ID /	Name)	90	Bereit_zur	n_Tagesa	abschluss		
Gewicht		1,000		Anzahl	1		
Größe (Lx	BxH)	10		20		30	in cm
Referenzn	ummer	D10000	0				
Beschreib	ung						
Erstelldatu	ım	09.12.20	)20 <mark>13:11:2</mark>	5			
Druckdatu	m	gedruck	t am 09.12.	2020 13:	11:25		
Druckerna	me	ZDesigr	er GK420d	(EPL)			

- **Kopie:** Hier wird eine Kopie von einem Paketaufkleber erstellt, dies kann Sinn machen, wenn eine Sendung ein zweites Päckchen benötigt.
- **Sendungsverfolgung:** Hier wird auf die Webseite von shipcloud geleitet und der aktuelle Versandstatus der Sendung angezeig.
- **Reload:** Hier wird die Liste neu geladen.
- **Datumsbereich:** Hier kann gefiltert werden, dass nur Einträge mit gewünschtem Datumszeitraum und Dienstleister in der Liste angezeigt werden.

### 5.2.5 Tagesabschluss

Hier werden alle Pakete aufgelistet, für die ein Tagesabschluss durchgeführt werden kann.

•	Garb	oit GSHIP Con	nector v1.0.25.4					– 🗆 ×
ç	a	rbit 🤇	SHIP comect	Cloud Status	Mustermann & S	Söhne GmbH, Frankfurt 🛛 🙀	🛟 🕦 📀	v1.0.25.4 😫 Gültig
				/ Sendcloud Public oder S	ACHTUNG: SANDBOX Modus für ecret API-Key's sind nicht definie	Shipcloud aktiviert.' rt. 'sendcloud.de' kann nicht verwendet w	erden.	
S	an		Paketverwaltung			Operationen		
	Scann	nodus (F5)	Manueller Modus	(F6) Aktuelle Pakete (F7	7) Alle Pakete (F8)	Tagesabschluss (F12)		
	Datur 25.11 09.12 9 Dat	nsbereich: 1.2020 - 2.2020 iensätze	Starte Tagesabs	chluss hist. Tagesabschlu	sse Download Cloud-Da	sten Abholung beantragen	•	
G	eben	Sie Text zum Si	uchen	▼ Finden Le	eren			
	Carrier	Key	Carrier Service	Carrier Paket Type	Empfaenger Firma	Empfaenger Name	Empfaenger PLZ	Empfaenger Ort
	Ŧ	Sende Art :	dpd (3)					A
		dpd	standard	parcel		Großhändler Franz Arber	82054	Sauerlach
		dpd	standard	parcel		Großhändler Franz Arber	82054	Sauerlach
		dpd	standard	parcel		Großhändler Franz Arber	82054	Sauerlach
	Ŧ	Sende Art :	gls (3)					
		gls	standard	parcel		Großhändler Franz Arber	82054	Sauerlach
		gls	standard	parcel		Großhändler Franz Arber	82054	Sauerlach
		gls	standard	parcel		Großhändler Franz Arber	82054	Sauerlach
	-	Sende Art :	ups (2)					
		ups	standard	parcel	TEST	Portos Ballisteros	08021	Barcelona
+		ups	standard	parcel	TEST	Portos Ballisteros	08021	Barcelona
	• St	atus Name : 9	Storniert (1)					
	-	Sende Art :	dpd (1)					
		dpd	standard	parcel		Großhändler Franz Arber	82054	Sauerlach
								Ŧ

Die Detailliste zeigt alle Pakete an, sortiert nach Versanddienstleister. Folgende Handlungen sind möglich:

- **Datumsbereich:** Hier kann gefiltert werden, dass nur Einträge mit gewünschtem Datumszeitraum und Dienstleister in der Liste angezeigt werden.
- **Starte Tagesabschluss:** Hier kann der Tagesabschluss für alle Pakete vorgenommen werden.
- **hist. Tagesabschlüsse:** Hier werden die letzten Tagesabschlüsse angezeigt und können geöffnet werden.

🧔 Garbit GSHIP Connector v1.0	.25.4			
garbit GSH	P connector	Cloud Status		
				ACHT Sendcloud Public oder Secret
Scan	Paketverwaltung			Operationen
Scanmodus (F5)	Manueller Modus (F6)	المعنى Aktuelle Pakete (F7)	🎲 Alle Pakete (F8)	Tagesabschluss (F12)
Datumsbereich: 25.11.2020 - 09.12.2020 9 Datensätze	Starte Tagesabschluss	hist. Tagesabschlusse	Download Cloud-Daten	Abholung beantragen
Letzte Tagesabschlüsse: 09. 12. 2020 shipcloud.io: dhl (21	Datensätze)			
		Öffnen		

Hier öffnet sich ein Dokument bezüglich der Anzahl der Pakete, die vom Fahrer abgeholt werden bzw. auch beim Kunden abgeholt wurden und von beiden Parteien unterschrieben werden soll.:

Mu Ta	stermann & <b>gesabschl</b>	Söhne Gmb <b>uss</b>	H, Frankfurt					
An An	zahl verse zahl Abho	ndete Pake lungen bei	ete im Kunden		2 0			
E	rstell Datum	Carrier Key	Carrier Service	Carrier Paket Type	Empfaenger Firma	Empfaenger Name	Empfaenger PLZ	Empfaenger Ort
Statu	s Name: Tagesa	bschluss: Stom	5					
S	ende Art: dhl							
	09.12.2020	dhl	standard	parcel	Palazzo Tiepolo	Mustermann Distributione SpA	20090	Segrate
Status Name: Tagesabschluss: Versand								
S	ende Art: dhl							
	09.12.2020	dhl	standard	parcel		Großhändler Franz Arber	82054	Sauerlach

Anzahl der abgeholten Pakete am 09.12.2020: 2

Unterschrift Kunde

Unterschrift Fahrer

 Download Cloud-Daten: Hier werden fehlende Paketdaten aus der Cloud heruntergeladen, bestehende werden jedoch nicht aktualisiert. Die Auswahl kann hier auf einen Datumszeitraum und einem Versanddienstleister eingeschränkt werden. Zusätzlich kann eine Belegreferenz erstellt werden. Ebenfalls können Pakete zurückgesetzt werden.

Could Status         ACLTINIC SAUDOX Mode & Status         Count of the status<	🧔 🧔	arbit GSHIP Connector v1.0.	25.4						
Conclude Duble does Secret API-Key's sind edit definet.'secold doe's far an eicht verweiter.'secold doe's far an eicht verweiter.'secold doe's far an eicht verweiter.'s sind edit definet.'secold doe's definet.'secold d	g	arbit <sup>®</sup> GSHI	P connector	Cloud :	Status				
Scn         Paktverwaitung         Operationen           Scammodus (F5)         Autuele Pakete (F7)         Aut							A Sendcloud Public oder Se	CHTUNG: SANDBOX Modus fi cret API-Key's sind nicht defin	ir Shipcloud aktiviert.' iert. 'sendcloud.de' kann nicht verwe
Scannodus (F5)       Manueler Modus (F6)	Sca	an	Paketverwaltung				Operationen		
Dehumberesch:       Starte Tagesabschluss       Imagesabschluss	s	Gcanmodus (F5)	Manueller Modus (F6)	<b>i</b> Aktuelle Pa	kete (F7)	🦚 Alle Pakete (F8)	Tagesabschluss (F12)		
Datum von:         Datum bis:         Dienstleister:           Mo	D 2 1 9	Datumsbereich: 26.11.2020 - 0.12.2020 → 9 Datensätze	Starte Tagesabschluss	hist. Tages	abschlusse +	Download Cloud-Daten	Abholung beantragen	-	
Image: Standard	Dat	tum von:	Datum bis:		Vorlagen:	Dienstleister:		7	
<ul> <li></li></ul>		Dezember 2020     Mo Di Mi Do Fr Sa So	Dezember 202 Mo Di Mi Do Fr	Sa So	<u>Heute</u> <u>Gestern</u>	shipcloud.io - alle shipcloud.io - dhl shipcloud.io - dpd		Z Beleg Referenzen erstellen	]
1       1/1	49			5 6	Letzte Woche	shipcloud.io - gls			
52       22 <td< td=""><td>51</td><td>1 14 15 16 17 18 19 20</td><td>51 14 15 16 17 18</td><td>19 20</td><td>Letzte 30 Tage</td><td>shipcioud.io - ups</td><td></td><td></td><td></td></td<>	51	1 14 15 16 17 18 19 20	51 14 15 16 17 18	19 20	Letzte 30 Tage	shipcioud.io - ups			
1       4       5       6       7       8       9       10       1       4       5       6       7       8       9       10       1       4       5       6       7       8       9       10       1       4       5       6       7       8       9       10       1       4       5       6       7       8       9       10 <t< td=""><td>52 53</td><td>2 21 22 23 24 25 26 27 3 28 29 30 31 1 2 3</td><td>7 52 21 22 23 24 25 53 28 29 30 31 1</td><td>26 27 2 3</td><td>Letztes Jahr</td><td></td><td></td><td>Zurücksetzen</td><td>Hinweis: Es werden nur fehlende Paketdaten aus der</td></t<>	52 53	2 21 22 23 24 25 26 27 3 28 29 30 31 1 2 3	7 52 21 22 23 24 25 53 28 29 30 31 1	26 27 2 3	Letztes Jahr			Zurücksetzen	Hinweis: Es werden nur fehlende Paketdaten aus der
Ok         Ok         Date of olg tricht.           V         2028226845         shipdoud.io         gls         standard         parcel         Image: Control of the standard           V         20282268440         shipdoud.io         gls         standard         parcel         Image: Control of the standard           V         Sende Art : ups (2)         Image: Control of the standard         parcel         TEST           Image: Ziv306W06891979644         shipdoud.io         ups         standard         parcel         TEST           V         Setules Name : Storniert (1)         Image: Control of the standard         parcel         TEST           V         Setules Art : dpd (1)         Image: Control of the standard         parcel         Image: Control of the standard           Image: Picture Standard (1)         Image: Picture Standard         standard         parcel         Image: Picture Standard           Image: Picture Standard (1)         Image: Picture Standard         standard         parcel         Image: Picture Standard	1	4 5 6 7 8 9 10	1 4 5 6 7 8	9 10					Cloud heruntergeladen. Ein Abgleich der bestehenden
v         20282268456         shipdoud.io         gls         standard         parcel         (1)           v         20282268490         shipdoud.io         gls         standard         parcel         (2)           v         Sende Art : ups (2)         v         v         v         v         (2)         v         (2) </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Ok</th> <th>Daten erfolgt nicht.</th>								Ok	Daten erfolgt nicht.
v         v		20202269456		shindoud in			atandard	aarral	
v         Statuzionali di la parte		20282266456		shipcloud.io		gis	standard	parcel	
v         Status Name : Storniert (1)         v         statdard         parcel         TEST           v         Status Name : Storniert (1)         v         sende Art : dpd (1)	-	<ul> <li>Sende Art : uns (2)</li> </ul>		Shipeloudito	1	eno -	standard	parcer	
Image: Constraint of the system of	_	1ZV306W06894829238		shipcloud.io		JDS	standard	parcel	TEST
<ul> <li>Status Name : Storniert (1)                 </li> <li>Sende Art : dpd (1)                 </li> <li>09980520219194</li> <li>shipdoud.io</li> <li>dpd</li> <li>standard</li> <li>parcel</li> </ul>		1ZV306W06891979644		shipcloud.io		Jps	standard	parcel	TEST
* Sende Art:dpd(1)           09980520219194         shipdoud.io         dpd         standard         parcel	-	Status Name : Storniert (	(1)						
09980520219194 shipcloud.io dpd standard parcel		▼ Sende Art : dpd (1)							
		09980520219194		shipcloud.io		dpd	standard	parcel	

 Abholung beantragen: Den Versanddienstleistern kann ein Abholungstermin vorgeschlagen werden, jedoch erst frühstens ab dem nächsten Werktag.Die gebuchten Abholdaten werden in einer Liste angezeigt.

garl	oit GSHIP connect	Cloud Status										
				Sendcloud	A Public oder Se	CHTUNG: Sa cret API-Ke	ANDBOX Mo y's sind nicht	dus für Shipck t definiert. 'sen	oud aktiviert.' dcloud.de' kar	ın nicht verwe	ndet werden.	
Scan	Paketverwaltung			Operation	en							
Scanmod	lus (F5) Manueller Modus	(F6) Aktuelle Pakete (F7)	Alle Pakete (F8)	Tagesab	schluss (F12)							
Datumsb 26.11.20 10.12.20 9 Datens	ereich: 120 - 120 - 120 starte Tagesabs	chluss hist. Tagesabschlusse	- Download Cloud-Date	n Abholun	g beantragen							
Dienstleist	ter wählen:	Abholdatum:	Gebuchte	Abholdatums:								٦
√ shipda	oud.io - dod			Mandant	Channel Type	Carrier Key	Beauftrag	Beauftrag	Abholungs	Abhol ID	Sandbox	-
🗹 shipda	oud.io - ups	• Dezemb	er 2020 /	1 123	shipcloud.io	dpd	Sage	09.12.2020	10.12.2020	8caf8fb9	-	1
		49 30 1 2	3 4 5 6	2 123	shipcloud.io	ups	Sage	10.12.2020	16.12.2020	a49564ff	-	1
		50 7 8 9 4 51 14 15 16 52 21 22 23 53 28 29 30 1 4 5 6	20) 11         12         13           17         18         19         20           24         25         26         27           31         1         2         3           7         8         9         10           Hinweis: nächsten	Die Abholung der Pake Werktag beanragt wer	ete kann immer fr den.	ührestens für	den		Abholung	der Pakete je	tzt anfordern	,
2	0282268456	shipcloud.io	gls	standard		parcel						
2	0282268440	shipdoud.io	gls	standard		parcel						
× 5	iende Art : ups (2)											
1	ZV306W06894829238	shipdoud.io	ups	standard		parcel			TEST			
1	ZV306W06891979644	shipcloud.io	ups	standard		parcel			TEST			
	us Name : Storniert (1)											
× 5	ende Art : dpd (1)											
0	9980520219194	shipcloud.io	bab	standard		parcel						

# 5.3 Detailbereich

	Geben Sie Text zum Suchen			Finden     Leeren										
	Paket ID	Paketnummer	Channel Type	Carrier Key	Carrier Service	Carrier Paket Type	Sende Art	Status Name	Erstell Datum	Druck Datum	Empfaenger Firma	Empfaenger Name	Empfaen PLZ	Empfaenger Ort
۲	b06e8d77a3ad42722888c5cc16df	099805202191	shipclo	dpd	standard	parcel	dpd	Storniert	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fr	82054	Sauerlach
	776d133253b49cc8295d8fe6b50d	099805202191	shipcloud	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fr	82054	Sauerlach
	d6db5028f7cf31985602fd1e82e9	099805202191	shipcloud	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fr	82054	Sauerlach
	cfea11e1c24da62590c4bf2d90da	20282268457	shipcloud	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fr	82054	Sauerlach
	e28c0056bd52e4f9eb7df595b990	20282268456	shipcloud	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fr	82054	Sauerlach
	37bc8825bb8102495848a638ed6	1ZV306W0689	shipcloud	ups	standard	parcel	ups	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1	TEST	Portos Ballisteros	08021	Barcelona
	ffc54020889fa94cf02473b3c662	1ZV306W0689	shipcloud	ups	standard	parcel	ups	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1	TEST	Portos Ballisteros	08021	Barcelona
	66dac16afa7d1e9d55e4a1dff8f2	20282268440	shipcloud	gls	standard	parcel	gls	Bereit zum Tages	09.12.2020 1	09.12.2020 1		Großhändler Fr	82054	Sauerlach
	bfb1dac720eafa36886391fe7d5c	099805202189	shipcloud	dpd	standard	parcel	dpd	Bereit zum Tages	09.12.2020 0	09.12.2020 0		Großhändler Fr	82054	Sauerlach

Im Detailbereich werden die betroffenen Pakete tabellarisch angezeigt, passend zum jeweiligen Modul.

Das Programm bieten hier folgende Features:

### 5.3.1 Volltextfilter/suche

Suchfunktion zum schnellen Auffinden bzw. Filtern von Paketen.



Mit Eingabe des Suchtextes werden automatisch nur die Pakete selektiert, die dem Suchkriterium entsprechen.

### 5.3.2 Tabellendarstellung

→Rechte-Maus-Klick auf den Spaltenheader öffnet ein Menü mit folgenden Funktionen



Durch Verwendung der hier zur Verfügung gestellten Funktionen kann die Auswahl der Daten sowie die Darstellung der Tabelleninhalte nach eigenen Vorstellungen erfolgen. -

### 5.3.3 Sendungsverfolgung

Sendungsverfolgung: Hier wird der aktuelle Status der Sendung angezeigt, wobei auf die Webseite von shipcloud geleitet wird.

	shipcl	oud		DE   EN   ES   FR   IT
S	endungsverfol	lgung		
Sehr geehrte Kundin, sehr Ihr Paket wurde versendet Freundliche Grüße Ihr Team von <b>Gester Schle</b>	geehrter Kunde, durch Garles Beder & De M			
Versendet mit: DPD DPD-Sendungsverfo Referenz: (	lgung:			
Sendung angelegt Ver	sand Unterwegs	In Zustellung	Zugestellt	
De	taillierter Sendung	jsverlauf		
<b>Datum</b> 09.12.2020 - 11:50 Uhr	<b>Status</b> Es wurde eine Sendung ang	Ort gelegt		

### 5.3.4 Paketdaten anzeigen

Hier öffnet sich ein Dialog mit verschiedenen Reitern mit Informationen zum Paket: Allgemeine Informationen, Adressen, PDF-Label, Zusatzdaten, Zolldaten, Zoll-Dokument.

Info für	PaketID b0	6e8d77a3aa	42722888c5c	cc16df58f7	215bcc2b						
Allgemein	Adressen	PDF-Label	Zusatzdaten	Zolldaten	Zoll Dokument						
								_			
Versend	et über	shipclou	d.io								
Paketdie	enst	dpd			Service	standard					
Pakettyp	)	parcel			Abholung am						
Paketnu	mmer	0998052	9980520219194								
PaketID		b06e8d7	06e8d77a3ad42722888c5cc16df58f7215bcc2b								
Tracking	cking-URL https://track.shipdoud.io/b06e8d77a3ad42722888c5cc16df58f7215bcc2b										
Status(II	) / Name)	90	90 Bereit_zum_Tagesabschluss								
Gewicht		1,000		Anzahl	1						
Größe (L	.xBxH)	10		20		30	in cm				
								_			
Referen:	znummer	D10000	0								
Beschre	ibung										
Erstellda	atum	09.12.20	)20 <mark>13:11:2</mark>	5							
Druckda	tum	gedruck	t am 09.12.	2020 13:	11:25						
Drucker	name	ZDesigr	er GK420d	(EPL)							
Fehlerm	eldung										

### 5.3.5 Absender Adresse im "Manuellen Modus" verwenden

Mit Rechte-Maus-Klick im Bereich *Absender Adresse im "Manuellen Modus" verwenden*, öffnet sich das Modul "Manueller Modus" in dem der Absender angepasst werden kann.

### 5.3.6 Empfänger Adresse im "Manuellen Modus" verwenden

Mit Rechte-Maus-Klick im Bereich *Empfänger Adresse im "Manuellen Modus" verwenden*, öffnet sich das Modul "Manueller Modus" in dem die Empfängeradresse angepasst werden kann.

### 5.3.7 Paketaufkleber

Hier werden drei Optionen geboten:

- **Öffnen:** Der Paketaufkleber, der im gemeinsamen Netzwerkordner abgelegt wurde, wird als pdf-Dokument geöffnet.
- **Drucken:** Der Paketaufkleber, der im gemeinsamen Netzwerkordner abgelegt wurde, wird nochmal ausgedruckt.
- **Nochmal herunterladen:** Der Paketaufkleber, der im gemeinsamen Netzwerkordner abgelegt wurde, wird nochmal heruntergeladen.



### 5.3.8 Zoll Dokument

⇒ Zolldaten,Zolldokumente

### 5.3.9 Kopie erstellen

Hier wird eine Kopie von einem Paketaufkleber erstellt, dies kann Sinn machen, wenn eine Sendung ein zweites Päckchen benötigt.

### 5.3.10 Stornieren

Der Versandaufkleber kann storniert werden, solange er noch kein Tagesabschluss-Status hat.

### 5.3.11 Fehler zurücksetzen

Hier können Fehler zurückgesetzt werden.

# 6 App Einstellungen

Mit Klick auf das Symbol können individuelle Einstellung gesetzt werden.

In der nun geöffneten Maske können allgemeine sowie Paket spezifische Einstellungen getroffen werden. Auch können hier Vorlagen erstellt werden, die später für z.B. den Versand herangezogen werden.

Alle Optionen können sowohl global, d.h. für alle Mitarbeiter, oder lokal nur für den jeweiligen Benutzer eingestellt werden.



# 6.1 Allgemeines

Verpackungen a Empfänger Mapping	Arbeitsverzeichniss*: (dieser Wert wird nur einmal für alle Benut	zer gespeichert)	Ordnerstr	uktur prüfen
g Empfänger Mapping	dieser Wert wird nur einmal für alle Benut	zer gespeichert)	Ordnerstr	uktur prüfen
🚓 Absender Adressen	Style für alle Masken		Default 👻	
IIII) Scan-Modus	(Berichte, Listen, Tagesabschlüsse)	<windows standa<="" td=""><td>rd&gt;</td><td>•</td></windows>	rd>	•
III Shipcloud.io	Mein Start Modus / Modul			
Standard Werte				
R Mapping				
c# Plugins	Listen Einstellungen:			
P Externe Nutzung	Meine Listen-Einstellungen speichern:		Nein	•
	Meine Filter in der Liste speichern:	Nein	-	
	Meine Listen gespeicherte Einstellungen I	Anzeiger	zurücksetzen	
	Standard Aktion beim Doppelklick in der L	iste	2. Paketdaten anzei	gen .

In den Allgemeine Einstellungen wird das Arbeitsverzeichnis festgelegt, in dem Dokumente zur gemeinsamen Nutzung aller Benutzer abgelegt werden. Ebenfalls kann ein Design aller Masken, der Standarddrucker und ein beliebiges Startmodul ausgewählt werden.

In den Listeneinstellungen wird übergreifend festgelegt, ob Änderungen an den Listeneinstellungen gespeichert werden sollen oder nicht. Gleiches gilt für die Speicherung von Filtern, die für die Pakete angelegt wurden.

Mit "Anzeigen zurücksetzen" können gespeicherte Einstellungen wieder auf Standardwerte zurückgesetzt werden.

Meine Angaben in der Liste speichern: bei "Ja" werden auch innerhalb der Liste getätigte Angaben gespeichert.

### 6.2 Verpackungen

🧔 Einstellungen für Garbit SHIP Conne	tor	- 🗆 X
Alle Einstellungen können entweder <u>Global</u> (f	r alle Benutzer des Mandanten), oder <u>Lokal</u> (nur für akteullen Benutzer) gespeichert we	erden, OGLOBAL OLOKAL
2 Allgemeines	Diese Einstellungen werden nur Global definiert.	
🗐 Verpackungen	💮 Neu 😽 Bearbeiten 🤷 Umbenennen 💥 Lö	ischen 🛛 🕀 Neu laden
Es Empfänger Mapping	ID: 1	
Absender Adressen	Größe (Lx8xH): 10x20x30 Gewicht (kg): 1,000	
IIII Scan-Modus	🧟 Geben Sie bitte folgende Werte ein:	×
•III I• Shipcloud.io	Bitte geben Sie Werte für neue Verpakung ein:	
Standard Werte	Verpackungseinstellungen (Key: 1):	
A B Mapping	Name Standard	
c# Plugins	Gewicht 1,000	
P Externe Nutzung	Größe (Lx B x H)* 10 20	30 in cm
	Abbrechen	Übernehmen

Hier können Verpackungen festgelegt werden, die im manuellen Modus (Punkt <u>5.2</u>) als vordefinierte Größen ausgewählt werden können. Sie erhalten einen Namen, für welches Gewicht und welche Maßeinheiten (Höhe/Länge/Breite) diese stehen sollen.

Eine Verpackung kann neu erstellt, bearbeitet, umbenannt oder gelöscht werden.

# 6.3 Empfänger Mapping

Hier können Daten aus dem Sage mit den Empfängeradressen, der Versandbestätigungs-E-Mail oder den Verpackungsdetails gemappt werden.

Über das <sup>©</sup> -Zeichen kann der Wert (SQL-Spalte), welcher als Platzhalter für einen bestimmte Variable gilt, gewählt werden.

Firstellus ere für Carl 2 CLUR	Commenter							wanten sie ofte eine option	1 003	
P Einstellungen für Garbit SHIP	Connector						B	itte wählen Sie eine	SQL-Spalte aus:	
le Einstellungen können entweder	<u>Global</u> (für alle Benutzer des Mandan	ten), oder <u>Lokal</u> (nur für a	kteullen Benutzer) gespeiche	t werden.	GLOBAL	LOKAL				
🐉 Allgemeines	Mapping der Daten au	s Sage mit der Empfae	nger Adressen:					Bitte Suchtext hier eingeben		Finden Leen
	✓ Benutzerdefinierte	Mapping der Adree	sen verwenden					Feldname	Тур	
Verpackungen	Benuterdefiniertes A	dress-Mapping					→	{Datensatz}	System.String	
Fmpfänger Mapping		areas reapping		_		_	ь.	{Kundennummer}	System.String	
	Empfänger							{Anrede}	System.String	
Absender Adressen	Firmenname	{Name2}				e		{Name 1}	System.String	
	ala Eirmonnamo	(4)						{Name2}	System.String	
Scan-Modus	c/or intennance	{\$}				G	2	{Name3}	System.String	
Ut Chinalaud in	Vorname					e	•	{Strasse}	System.String	
III. Shipoodalo	Nachname	(\$)				6		{UT(}	System String	
Standard Werte		19/						{PI 7}	System.String	
	Strasse / Nr.*	{\$}		(\$)		G		{Bearbeiter}	System.String	
Mapping	PLZ/Ort*	{\$}{PLZ}		G {Ort}	\$}	G		{Belegart}	System.String	
Divolas	Les d*/Durada ales d	(*)(*)		• (	*)			{Belegjahr}	System.String	
j Pidgins	Lanu /Dundesianu	{\$}		6		G	2	{Belegnummer}	System.String	
Externe Nutzung	Kontaktperson	{\$}				e	•	{Belegdatum}	System.String	
	Telefon	(0)				G		{EMail}	System.String	
	10000					2	{BelID}	System.Int32		
	E-Mail Benachrie	htigung (Versan	ntigung (Versandbestätigung)					{Mandant}	System.Int32	
	E-Mail Adresse		A					{Hausnummer}	System.String	
	Detaile							{BelegnummerFormatient}	System.String	
	Details					_		{Notiz1}	System.String	
	Gewicht	{\$}	Anzahl	[\$}		œ		{NOUZ2}	System.String	
	Referenznummer	{\$}				¢				
	Beschreibung	{\$}				¢			Abbrechen	Übernehmer
					Mapping zurückset	zen	ir.	-		
							-			

Diese Auswahl kann später im Manuellen Modus (Punkt <u>5.2</u>) automatisch gewählt werden.

# 6.4 Absender Adressen

Hier können Absenderadressen festgelegt werden, die im manuellen Modus (siehe Punkt <u>5.2</u>) als vordefinierte Größen ausgewählt werden können. Es werden Name, Firmenname, Adresse und Telefonnummer festgelegt.

🧔 Einstellungen für Garbit SHIP Connector GLOBAL Alle Einstellungen können entweder Global (für alle Benutzer des Mandanten), oder Lokal (nur für akteullen Benutzer) gespeichert werden. LOKAL Diese Einstellungen werden nur Global definiert. Allgemeines X Löschen 🕂 Neu Bearbeiten Neu laden Verpackungen Mustermann & Söhne, 67433 Neustadt Empfänger Mapping EntityID: 12 Mustermann & Söhne Firma: 🎝 Absender Adressen Name: Mustermann PLZ und Ort: 67433 Neustadt I Scan-Modus Ort: Neustadt Land: DE Adresse Bergstraße 7 ·IIII Shipcloud.io Standard Werte 🧟 Geben Sie bitte folgende Werte ein: 💏 Mapping Bitte geben Sie Werte für neue Adresse ein: c# Plugins Adressendaten (Key: 12): P Externe Nutzuna Firmenname Mustermann & Söhne c/o Firmenname Vorname Klaus Nachname\* Mustermann Strasse / Nr.\* 7 Bergstraße PLZ/Ort\* 674 Neustadt Land\*/Bundesland Deutschland Telefon 000 153347923 Abbrechen Übernehmen

Eine Absenderadresse kann neu erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden.

### 6.5 Scan-Modus

Im Scan-Modus können allgemeine Einstellungen für den Scan-Modus vorgenommen werden. Es kann gewählt werden, welcher Status als Standardwert angezeigt werden soll und wie die automatische Erkennung über eine selbstdefinierte SQL-Bedingung lauten soll. Diese kann über das <sup>(1)</sup>-Zeichen aus einer Dialogbox ausgewählt werden.

👷 Allgemeines	Allgemeine Einstellungen:									
Verpackungen	Standard Auswahl im Scan-Modu	IS	2.	Versandlabe	l generiere	n			*	
Benpfänger Mapping	Automatische Erkennung mit SQL	-Bedin	gung: {E	elegjahr}-{B	elegnumm	er}				
Absender Adressen										
IIII Scan-Modus										
III I Shipcloud.io			Wählen Si	e bitte eine Op	tion aus:					×
Standard Werte		Bit	te wähl	en Sie eir	e SQL-S	Spalte aus:				
R Mapping		B	itte Suchter	t hier eingeben			•	Finden	Leere	an
c# Plugins	Erweiterte Scan-Einstellungen		Feldname			Тур				
P Externe Nutzung		<i>→</i>	{BelID}			System.	Int32			
,			{Belegjahr	}* 		System.	Int32			
			{Belegart}	mer} /		System.	String			
			{Beleaken	zeichen}		System.	String			
			{Periode}	,		System.	Int32			
					,	hharehea		Ûh		
						oblechen		Oberi	lenmen	,

### 6.6 Shipcloud.io

Hier werden API-Schlüssel zum Verwenden der Sandbox und des Live-Systems eingetragen werden und auf welchem der beiden Systeme gearbeitet werden soll.



### 6.7 Standard Werte

Hier können Standardwerte für Standarddrucker aller Versandlabels, die Standardverpackung, den Standardversanddienstleister und der Standardabsenderadresse festgelegt werden.

🧔 Einstellungen für Garbit SHIP Conne	ector			—	$\times$
Alle Einstellungen können entweder <u>Global</u> (1	für alle Benutzer des Mandanten), oder <u>Lokal</u> (nur für ak	teullen Benutzer) gespeichert werden.	GLOBAL		
Allgemeines	Standard Einstellungen für folgende Bereiche	:			
🗧 Verpackungen	Standard Drucker für alle Versandlabels	ZDesigner GK420d (EPL)			*
	Standard Verpackung	Standard			*
Empfanger Mapping	Standard Versanddienstleister	shipcloud.io			*
2 Absender Adressen	Standard Absender Adresse	Mustermann & Söhne, 67433 Neus	stadt		Ŧ
IIII Scan-Modus					
III Shipcloud.io					
Standard Werte	]				
c# Plugins					
P Externe Nutzung					

### 6.8 Mapping

Hier können Mappingwerte festgelegt werden, die aus dem Sage gezogen werden. Zur Verfügung stehen Sage Bereich, Sage Wert, Versanddienstleister, Paketdienst, Retourenlabel, Paket, Land und Verpackung.

Die Auswahl kann übernommen und anschließend in tabellarischer Form angezeigt werden. Die Einträge können sowohl neu erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden.

e enstellangen konnen entweder		ie benutzer de	s Handanteny, oder <u>Loka</u>	i (nui nui acceulente	enutzer) gespeid	lei t werden.		CEDITAL
Allgemeines	D	iese Einstellı	ungen werden nur Glo	bal definiert.				
Verpackungen		🕂 Neu	bearbeiten 🏏	🔀 Lösche	en 🛛 🕀 Ne	eu laden		
Empfänger Mapping		Sage Wert	ChannelType	Paketdienst	Service	Pakettyp	Land	Verpackung
Absondor Advancen		✓ Sage B	ereich: Versand					
ADSCIDEL ADIESSEIT		DP	shipcloud.io	dpd	standard	parcel	AD	
Scan-Modus	→	DHL	shipcloud.io	dhl	returns	parcel	DE	
III Shipcloud.io					×			
•		🧔 🧔 G	eben Sie bitte folgende	Werte ein:		$\backslash$		>
Standard Werte		Bitte	e geben Sie Wei	rte für das Ma	apping ein:	$\langle \rangle$		
Mapping		Mar	-	Norto		$ \rightarrow $		
Plugins		Sage	Bereich	Versand		$\rightarrow$		
		Sage	Wert	DHI		$ \rightarrow $		
Externe Nutzung				DITE			<b>\</b>	
		Vers	anddienstleister	shipcloud.i	D		$\setminus$	
		Pake	tdienst	DHL				
		Servi	ice	Retourenla	bel			
		Pake	ettyp	Paket				
		Land		Deutschlan	d			
		Verp	ackung	Standard				\
						Abbrechen	Ü	bernehmen

### 6.9 Plugins

Es gibt die Option Plugins hinzuzufügen und zu löschen.

🧔 Einstellungen für Garbit SHIP Conne	ctor	_	
Alle Einstellungen können entweder <u>Global</u> (1	ür alle Benutzer des Mandanten), oder <u>Lokal</u> (nur für akteullen Benutzer) gespeichert werden.	GLOBAL	
🚓 Allgemeines	Diese Einstellungen werden nur Global definiert.		
Uerpackungen	🕒 Hinzufügen 🎽 Löschen 🕀 Neu laden		
Enpfänger Mapping			
🏂 Absender Adressen			
IIII Scan-Modus			
III Shipcloud.io			
Standard Werte			
R B Mapping			
c# Plugins			
P Externe Nutzung			
N↓ Einstellungen ▼ Mit*gekennze	ichnete Fehler sind Pflichtfelder und müssen angegeben werden. Abbrech	ien Spe	eichern

### 6.10 Externe Nutzung

Mit Hilfe dieser Funktionen können externe Befehle aus externen Quellen in diese App-Sitzung übergeben werden. Es können Paketlabel generiert, storniert Informationen eingesehen werden oder einem existierenden Paketlabel einem Auftrag/Beleg zugeordnet werden.

Um diese Nutzung zu realisieren, kann eine DLL heruntergeladen werden. Fehlermeldungen werden als direkte Antwort behandelt oder im manuellen Modus geöffnet.



# 7 Haftungsausschluss

### 7.1 Inhalt des Dokuments

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

### 7.2 Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb dieses Dokuments gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

### 7.3 Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.